

# Spirobuis verloopstukken



## Specificaties

- Merk: Econox
- Dubbele EPDM lipafdichting
- Luchtdichtheidsklasse D, ATC 2
- Sendzimir verzinkt
- Geperst / Gesegmenteerd

## Spirobuis verloopstukken

De verloopstukken zijn leverbaar in twee uitvoeringen: een geperst verloop en een segmentverloop. Beide varianten zijn aan weerszijden voorzien van een mannelijke aansluiting (insteekend) met geïntegreerde dubbele EPDM lipafdichting. Deze constructie zorgt voor een luchtdichte verbinding conform luchtdichtheidsklasse D (volgens EN 12237), zonder dat aanvullende afdichtingsmiddelen of koppelstukken benodigd zijn.

## Productspecificaties

Dit duurzame product is vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt staal. Dit staal is voorzien van een corrosie werende zinkcoating, aangebracht volgens het betrouwbare Sendzimir-procedé, waarbij een tweezijdige zinklaag wordt aangebracht. Dit garandeert een robuuste en duurzame bescherming tegen corrosie, conform de normen NEN-EN 10346 en NEN-EN 10143. De temperatuurbestendigheid is van -30 graden Celsius tot +100 graden Celsius.


## Luchtdichtheidsklasse

Luchtdichtheidsklasse D is de hoogste standaard binnen de Europese norm EN 12237 voor ronde luchtkanalen van metaal. Deze klasse geeft aan in hoeverre een luchtkanalsysteem luchtdicht is, wat direct van invloed is op het energieverbruik, de systeemefficiëntie en de geluidsproductie van HVAC-installaties.

## Afmetingen

Geperst

Gesegmenteerd



# Spirobuis verloopstukken

## Spirobuis verloopstukken

ØD <sup>1</sup>	ØD <sup>2</sup>	Omschrijving	Artikelnr.	Uitvoering	L	A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	t	kg
100	80	Spirobuis verloop diameter 100 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090006	Geperst	20	35	35	0,5	0,14
125	80	Spirobuis verloop diameter 125 mm - 80 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090068	Geperst	30	35	35	0,5	0,18
125	100	Spirobuis verloop diameter 125 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090011	Geperst	25	35	35	0,5	0,16
160	100	Spirobuis verloop diameter 160 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090012	Geperst	40	35	35	0,5	0,27
200	100	Spirobuis verloop diameter 200 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090014	Geperst	65	35	35	0,5	0,38
250	100	Spirobuis verloop diameter 250 mm - 100 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090017	Gesegmenteerd	140	35	35	0,5	0,67
150	125	Spirobuis verloop diameter 150 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090067	Geperst	20	35	35	0,5	0,23
160	125	Spirobuis verloop diameter 160 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090013	Geperst	30	35	35	0,5	0,21
180	125	Spirobuis verloop diameter 180 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090069	Geperst	42	35	35	0,5	0,29
200	125	Spirobuis verloop diameter 200 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090015	Geperst	43	35	35	0,5	0,36
250	125	Spirobuis verloop diameter 250 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090018	Geperst	70	35	35	0,5	0,52
315	125	Spirobuis verloop diameter 315 mm - 125 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090022	Gesegmenteerd	183	35	35	0,6	0,97
160	150	Spirobuis verloop diameter 160 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090066	Geperst	20	35	35	0,5	0,25
180	150	Spirobuis verloop diameter 180 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090070	Geperst	32	35	35	0,5	0,27
200	150	Spirobuis verloop diameter 200 mm - 150 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090076	Geperst	35	35	35	0,5	0,35
180	160	Spirobuis verloop diameter 180 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090071	Geperst	27	35	35	0,5	0,27
200	160	Spirobuis verloop diameter 200 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090016	Geperst	25	35	35	0,5	0,28
250	160	Spirobuis verloop diameter 250 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090019	geperst	58	35	35	0,5	0,50
315	160	Spirobuis verloop diameter 315 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090023	geperst	92	35	35	0,6	0,73
200	180	Spirobuis verloop diameter 200 mm - 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090072	Geperst	18	35	35	0,5	0,29
250	180	Spirobuis verloop diameter 250 mm - 180 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090021	geperst	50	35	35	0,5	0,48
315	280	Spirobuis verloop diameter 315 mm - 280 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090074	Gesegmenteerd		35	35	0,6	
250	200	Spirobuis verloop diameter 250 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090020	Geperst	25	35	35	0,5	0,39
315	200	Spirobuis verloop diameter 315 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090024	Geperst	65	35	35	0,6	0,69
355	160	Spirobuis verloop diameter 355 mm - 160 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090026	Gesegmenteerd		35	35	0,6	
355	200	Spirobuis verloop diameter 355 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090027	Gesegmenteerd		35	35	0,6	
400	200	Spirobuis verloop diameter 400 mm - 200 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090030	Gesegmenteerd	195	35	35	0,6	1,67
250	224	Spirobuis verloop diameter 250 mm - 224 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090073	Geperst	30	35	35	0,5	0,39
400	250	Spirobuis verloop diameter 400 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090031	Geperst	82	35	35	0,6	1,00
315	250	Spirobuis verloop diameter 315 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090025	Gesegmenteerd	40	35	35	0,6	0,54
355	250	Spirobuis verloop diameter 355 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090028	Gesegmenteerd	100	35	35	0,6	1,01
450	250	Spirobuis verloop diameter 450 mm - 250 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090034	Gesegmenteerd	217	50	35	0,7	2,03
315	300	Spirobuis verloop diameter 315 mm - 300 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090075	Gesegmenteerd		35	35	0,6	
400	315	Spirobuis verloop diameter 400 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090032	Geperst	52	35	35	0,6	0,84
355	315	Spirobuis verloop diameter 355 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090029	Gesegmenteerd	63	35	35	0,6	0,92
450	315	Spirobuis verloop diameter 450 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090035	Gesegmenteerd	135	50	35	0,7	1,69
500	315	Spirobuis verloop diameter 500 mm - 315 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090039	Gesegmenteerd	145	70	35	0,7	2,52
400	355	Spirobuis verloop diameter 400 mm - 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090033	Gesegmenteerd	53	35	35	0,6	1,32
450	355	Spirobuis verloop diameter 450 mm - 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090036	Gesegmenteerd	88	50	35	0,7	1,08
500	355	Spirobuis verloop diameter 500 mm - 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090040	Gesegmenteerd	120	70	35	0,7	2,58
560	355	Spirobuis verloop diameter 560 mm - 355 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090044	Gesegmenteerd		70	35	0,7	
450	400	Spirobuis verloop diameter 450 mm - 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090037	Gesegmenteerd	60	50	35	0,7	1,40
500	400	Spirobuis verloop diameter 500 mm - 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090041	Gesegmenteerd	70	70	35	0,7	2,20
560	400	Spirobuis verloop diameter 560 mm - 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090045	Gesegmenteerd		70	35	0,7	
630	400	Spirobuis verloop diameter 630 mm - 400 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090050	Gesegmenteerd		70	35	0,7	
500	450	Spirobuis verloop diameter 500 mm - 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090042	Gesegmenteerd		70	50	0,7	
560	450	Spirobuis verloop diameter 560 mm - 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090046	Gesegmenteerd		70	50	0,7	
630	450	Spirobuis verloop diameter 630 mm - 450 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090051	Gesegmenteerd		70	50	0,7	
560	500	Spirobuis verloop diameter 560 mm - 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090047	Gesegmenteerd		70	70	0,7	
630	500	Spirobuis verloop diameter 630 mm - 500 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090052	Gesegmenteerd		70	70	0,7	
630	560	Spirobuis verloop diameter 630 mm - 560 mm (sendz. verz. + SAFE)	75090053	Gesegmenteerd		70	70	0,7	

# Spirobuis verloopstukken

## Varianten

ØD <sup>1</sup>	ØD <sup>2</sup>	Thermoduct 9 mm	Thermoduct 13 mm	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005
100	80	x	x	75090006-9010	75090006-7035	75090006-7016	75090006-9005
125	80	x	x	75090068-9010	75090068-7035	75090068-7016	75090068-9005
125	100	x	x	75090011-9010	75090011-7035	75090011-7016	75090011-9005
160	100	x	x	75090012-9010	75090012-7035	75090012-7016	75090012-9005
200	100	x	x	75090014-9010	75090014-7035	75090014-7016	75090014-9005
250	100	10114021	11314021	75090017-9010	75090017-7035	75090017-7016	75090017-9005
150	125	10114001	11314001	75090067-9010	75090067-7035	75090067-7016	75090067-9005
160	125	10114002	11314002	75090013-9010	75090013-7035	75090013-7016	75090013-9005
180	125	10114004	11314004	75090069-9010	75090069-7035	75090069-7016	75090069-9005
200	125	10114006	11314006	75090015-9010	75090015-7035	75090015-7016	75090015-9005
250	125	10114022	11314022	75090018-9010	75090018-7035	75090018-7016	75090018-9005
315	125	10114024	11314024	75090022-9010	75090022-7035	75090022-7016	75090022-9005
160	150	10114003	11314003	75090066-9010	75090066-7035	75090066-7016	75090066-9005
180	150	10114005	11314005	75090070-9010	75090070-7035	75090070-7016	75090070-9005
200	150	op aanvraag	op aanvraag	75090076-9010	75090076-7035	75090076-7016	75090076-9005
180	160	10114020	11314020	75090071-9010	75090071-7035	75090071-7016	75090071-9005
200	160	10114007	11314007	75090016-9010	75090016-7035	75090016-7016	75090016-9005
250	160	10114023	11314023	75090019-9010	75090019-7035	75090019-7016	75090019-9005
315	160	10114025	11314025	75090023-9010	75090023-7035	75090023-7016	75090023-9005
200	180	10114008	11314008	75090072-9010	75090072-7035	75090072-7016	75090072-9005
250	180	op aanvraag	op aanvraag	75090021-9010	75090021-7035	75090021-7016	75090021-9005
315	280	op aanvraag	op aanvraag	75090074-9010	75090074-7035	75090074-7016	75090074-9005
250	200	10114009	11314009	75090020-9010	75090020-7035	75090020-7016	75090020-9005
315	200	10114026	11314026	75090024-9010	75090024-7035	75090024-7016	75090024-9005
355	160	10114027	11314027	75090026-9010	75090026-7035	75090026-7016	75090026-9005
355	200	10114028	11314028	75090027-9010	75090027-7035	75090027-7016	75090027-9005
400	200	10114030	11314030	75090030-9010	75090030-7035	75090030-7016	75090030-9005
250	224	op aanvraag	op aanvraag	75090073-9010	75090073-7035	75090073-7016	75090073-9005
400	250	10114031	11314031	75090031-9010	75090031-7035	75090031-7016	75090031-9005
315	250	10114010	11314010	75090025-9010	75090025-7035	75090025-7016	75090025-9005
355	250	10114029	11314029	75090028-9010	75090028-7035	75090028-7016	75090028-9005
450	250	op aanvraag	op aanvraag	75090034-9010	75090034-7035	75090034-7016	75090034-9005
315	300	op aanvraag	op aanvraag	75090075-9010	75090075-7035	75090075-7016	75090075-9005
400	315	10114032	11314032	75090032-9010	75090032-7035	75090032-7016	75090032-9005
355	315	10114011	11314011	75090029-9010	75090029-7035	75090029-7016	75090029-9005
450	315	10114033	11314033	75090035-9010	75090035-7035	75090035-7016	75090035-9005
500	315	op aanvraag	op aanvraag	75090039-9010	75090039-7035	75090039-7016	75090039-9005
400	355	10114012	11314012	75090033-9010	75090033-7035	75090033-7016	75090033-9005
450	355	10114034	11314034	75090036-9010	75090036-7035	75090036-7016	75090036-9005
500	355	op aanvraag	op aanvraag	75090040-9010	75090040-7035	75090040-7016	75090040-9005
560	355	op aanvraag	op aanvraag	75090044-9010	75090044-7035	75090044-7016	75090044-9005
450	400	10114013	11314013	75090037-9010	75090037-7035	75090037-7016	75090037-9005
500	400	op aanvraag	op aanvraag	75090041-9010	75090041-7035	75090041-7016	75090041-9005
560	400	op aanvraag	op aanvraag	75090045-9010	75090045-7035	75090045-7016	75090045-9005
630	400	op aanvraag	op aanvraag	75090050-9010	75090050-7035	75090050-7016	75090050-9005
500	450	op aanvraag	op aanvraag	75090042-9010	75090042-7035	75090042-7016	75090042-9005
560	450	op aanvraag	op aanvraag	75090046-9010	75090046-7035	75090046-7016	75090046-9005
630	450	op aanvraag	op aanvraag	75090051-9010	75090051-7035	75090051-7016	75090051-9005
560	500	op aanvraag	op aanvraag	75090047-9010	75090047-7035	75090047-7016	75090047-9005
630	500	op aanvraag	op aanvraag	75090052-9010	75090052-7035	75090052-7016	75090052-9005
630	560	op aanvraag	op aanvraag	75090053-9010	75090053-7035	75090053-7016	75090053-9005

Afmetingen in millimeters. Overige RAL kleuren op aanvraag. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op voor overige specificaties en details.