


Residential Air Conditioners

LG biedt het hele jaar door optimaal comfort en uitstekende luchtkwaliteit



ARTCOOL Gallery 
DUAL Inverter





Betere oplossingen voor **uitstekende** luchtkwaliteit

LG snapt dat wanneer u voor uw huis of kantoor airconditioning aanschaft, u alleen met het beste genoeg neemt. Daarom werken wij onafgebroken aan de ontwikkeling van innovatieve klimaatbeheersingsoplossingen die zorgen voor comfort, energiezuinigheid en uitstekende betrouwbaarheid.

Onze superieure invertertechnologie biedt eersteklas koeling en verwarming en verlaagt daarbij het energieverbruik aanzienlijk. Deze geavanceerde energiebesparende technologie voldoet aan de laatste Europese energienormen en is ideaal voor consumenten die zich bewust zijn van hun energieverbruik en dit willen verlagen.

LG tilt energiezuinigheid naar een volledig nieuw niveau met producten met het label A+++ die gebruik maken van de innovatieve Active Energy Control-technologie. Onze nieuwe lichting airconditioners creëert een schonere, aangename woonomgeving door onze gepatenteerde luchtzuiveringstechnologie met krachtige en effectieve luchtfilters, die u beschermen tegen door de lucht verspreide virussen en allergenen en zelfs vieze luchtjes verwijderen. Naast de verbeterde luchtkwaliteit zijn de airconditioners van LG ook indrukwekkend stil.


USP's

- Extreem duurzaam
- 10 jaar garantie op de compressor
- Goldfin coating
- Active Energy Control functie
- Comfort
- Laag energieniveau
- Verschillende filters tegen nare luchtjes, bacteriën, allergenen en fijn stof
- Snel koelen & verwarmen
- Smart functie voor bediening op afstand





ARTCOOL WI-FI R32
DUAL Inverter



Deluxe WI-FI R32
DUAL Inverter



Prestige WI-FI
DUAL Inverter



Standard Plus WI-FI R32
DUAL Inverter



ARTCOOL Silver WI-FI R32
DUAL Inverter



ARTCOOL Gallery R32
DUAL Inverter



Buitendeel



Afstandsbediening

Vanwege doorlopende productontwikkeling behoudt LG zich het recht voor specificaties en designs te wijzigen zonder voorafkondiging.
© LG Electronics. Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.lg.com/nl/airconditioning



LG

Business Solutions

ARTCOOL  
DUAL Inverter



Deluxe  
DUAL Inverter



Prestige  
DUAL Inverter




Standard Plus  
DUAL Inverter



ARTCOOL Silver  
DUAL Inverter



ARTCOOL Gallery 
DUAL Inverter




ARTCOOL DUAL Inverter



Unit		9k	12k	18k	24K		
Binnendeel		AC09BQ.NSJ	AC12BQ.NSJ	AC18BQ.NSK	AC24BQ.NSK		
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	890/2500/3700	890/3500/4040	900/5000/5525	900/6600/7420	
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	890/3200/4100	890/3800/5100	900/5800/6438	900/7500/8640	
S.E.E.R.		7.0	6.6	7.0	6.9		
S.C.O.P.		4.0	4.0	4.3	4.2		
Energie Label	Koelen / Verwarmen		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBa	19/27/35/41	19/27/35/41	31/34/39/44	31/34/42/47
	Verwarmen	S/L/M/H	dBa	27/35/41	27/35/41	34/39/44	34/42/47
Afmetingen		mm	837*308*192	837*308*192	998*345*212	998*345*212	
Netto gewicht		kg	9.9	9.9	13.2	13.6	
Koudemiddel			R32	R32	R32	R32	
Buitendeel		AC09BQ.UA3	AC12BQ.UA3	AC18BQ.UL2	AC24BQ.UL2		
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBa	48	48	53	53
Afmetingen		mm	717*483*230	717*483*230	770*545*288	870*650*330	

Prestige DUAL Inverter



Unit		9k	12k		
Binnendeel		H09AP.NSM	H12AP.NSM		
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	300/2500/4000	300/3500/4250	
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	300/3200/6900	300/4000/7320	
S.E.E.R.		9.4	9.1		
S.C.O.P.		5.4	5.1		
Energie Label	Koelen / Verwarmen		A+++ / A+++	A+++ / A+++	
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBa	19/29/37/42	19/29/37/42
	Verwarmen	L/M/H	dBa	29/37/42	29/37/42
Afmetingen		mm	875*295*235	875*295*235	
Netto gewicht		kg	11.0	11.0	
Koudemiddel			R410a	R410a	
Buitendeel		H09AP.U24	H12AP.U24		
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBa	48	48
Afmetingen		mm	870*650*330	870*650*330	

ARTCOOL Silver DUAL Inverter



Unit		9k	12k	18k		
Binnendeel		AC09SQ.NSJ	AC12SQ.NSJ	AC18SQ.NSK		
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	890/2500/3700	890/3500/4040	900/5000/5500	
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	890/3300/4100	890/4000/5100	900/5800/6400	
S.E.E.R.		7.0	6.6	7.0		
S.C.O.P.		4.0	4.0	4.3		
Energie Label	Koelen / Verwarmen		A++ / A+	A++/A+	A++ / A+	
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H/Max	dBa	19/27/35/41	19/27/35/41	31/34/39/44
	Verwarmen	L/M/H/Max	dBa	27/35/41	27/35/41	34/39/44
Afmetingen		mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	
Netto gewicht		kg	8.7	8.7	11.9	
Koudemiddel			R32	R32	R32	
Buitendeel		AC09BQ.UA3	AC12BQ.UA3	AC18BQ.UL2		
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBa	48	48	53
Afmetingen		mm	717*483*230	717*483*230	770*545*288	


Bevat gefluoreerde broeikasgassen. R410a (GWP: 2088) / R32 (GWP: 675)

S: Slaapstand / L: Laag / M: Medium / H: Hoog

* A++ tot E-schaal ** A+++ tot D-schaal

Deluxe

DUAL Inverter



Unit		9k	12k	18k	24k			
Binnendeel		DC09RQ.NSJ	DC12RQ.NSJ	DC18RQ.NSK	DC24RQ.NSK			
Capaciteit	Koelen	Min / Nominiaal / W	890/2500/3700	890/3500/4040	900/5000/5500	900/6600/7420		
	Verwarmen +7°C	Min / Nominiaal / W	890/3200/5000	890/4000/6000	900/5800/6400	900/7500/8640		
S.E.E.R.		7.9	7.6	7.0	6.9			
S.C.O.P.		4.6	4.6	4.3	4.2			
Energie Label		Koelen / Verwarmen	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+		
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H/Max	dBA	19/27/37/42/48	19/27/37/42/48	31/34/39/44/47	31/34/42/47	
	Verwarmen	L/M/H/Max	dBA	27/37/42/48	27/37/42/48	34/39/44/48	34/42/47	
Afmetingen		mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210		
Netto gewicht		kg	9.1	9.1	11.9	11.9		
Koudemiddel			R32	R32	R32	R32		
Buitendeel		DC09RQ.UL2	DC12RQ.UL2	DC18RQ.UL2	DC24RQ.U24			
Geluidsniveau		Koelen	Hoog	dBA	49	49	53	53
Afmetingen		mm	770*545*288	770*545*288	770*545*288	870*650*330		

Standard Plus

DUAL Inverter



Unit		9k	12k	18k	24k			
Binnendeel		PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK			
Capaciteit	Koelen	Min / Nominiaal / W	890/2500/3700	890/3500/4040	900/5000/5500	900/6600/7420		
	Verwarmen +7°C	Min / Nominiaal / W	890/3300/4100	890/4000/5100	900/5800/6400	900/7500/8640		
S.E.E.R.		7.0	6.6	7.0	6.9			
S.C.O.P.		4.0	4.0	4.3	4.2			
Energie Label		Koelen / Verwarmen	A++ / A+	A++/A+	A++ / A+	A++ / A+		
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H/Max	dBA	19/27/35/41/45	19/27/35/41/45	31/34/39/44/47	31/34/42/47	
	Verwarmen	L/M/H/Max	dBA	27/35/41/45	27/35/41/45	34/39/44/48	34/42/47	
Afmetingen		mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210		
Netto gewicht		kg	8.7	8.7	11.9	11.9		
Koudemiddel			R32	R32	R32	R32		
Buitendeel		PC09SQ.UA3	PC12SQ.UA3	PC18SQ.UL2	PC24SQ.U24			
Geluidsniveau		Koelen	Hoog	dBA	48	48	53	53
Afmetingen		mm	717*483*230	717*483*230	770*545*288	870*650*330		

ARTCOOL Gallery

DUAL Inverter



Unit		9k	12k			
Binnendeel		A09FR.NSF	A12FR.NSF			
Capaciteit	Koelen	Min / Nominiaal / W	1300/2500/3500	1300/3500/4000		
	Verwarmen +7°C	Min / Nominiaal / W	1300/3000/4000	1300/3500/4500		
S.E.E.R.		5.3	5.3			
S.C.O.P.		3.8	3.8			
Energie Label		Koelen / Verwarmen	A/A	A/A		
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	26/28/40/45	26/28/40/45	
	Verwarmen	L/M/H	dBA	28/40/46	28/40/46	
Afmetingen		mm	600*600*146	600*600*146		
Netto gewicht		kg	15.0	15.0		
Koudemiddel			R32	R32		
Buitendeel		A09FR.UL2	A12FR.UL2			
Geluidsniveau		Koelen	Hoog	dBA	49	49
Afmetingen		mm	770*545*288	770*545*288		

Bevat gefluoreerde broeikasgassen. R410a (GWP: 2088) / R32 (GWP: 675)
 S: Slaapstand / L: Laag / M: Medium / H: Hoog
 * A++ tot E-schaal ** A+++ tot D-schaal



10 jaar garantie op de compressor

INVERTER
COMPRESSOR

10
YEAR

WARRANTY

Bij LG staat duurzaamheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij geven maar liefst 10 jaar* garantie op onze compressoren. Daardoor beschikt u niet alleen over een energiezuinige, maar ook een zeer betrouwbare airco. Bovendien zorgt de Dual Inverter technologie voor nog meer stabiliteit en een lager geluidsniveau.

**10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aansluiten van 1 buitendeel met 1 binnendeel.*



Ingebouwde Wi-Fi



Dankzij LG's Smart-technologie kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen dankzij de ingebouwde wifi-functie. Met behulp van de LG Smart Thing app bedient u bovendien niet alleen uw airco, maar ook uw ander smart-producten van LG.

** Zit niet op de Artcool Gallery.*

Plasmaster™ Ionizer PLUS



Plasmaster Ionizer+ filter* bevat meer dan 3 miljoen ionen die de lucht steriliseren en verfrissen. Daardoor worden schadelijke bacteriën en andere stoffen uit de lucht gefilterd en zorgt dit voor een gezonde en frisse leefomgeving.

** Zit alleen op de Prestige, Artcool en Deluxe.*